

RAVPOWER


RAVPOWER

RAVPower
多機能USB-Cハブ

取扱説明書

RP-UC1001

この度はお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品をご使用になる前に取扱説明書をよく読み、正しく
安全にお使いください。お読みになった後は大切に保管
し、必要なお読みください。また、製品に警告・注意
などの表示がある場合は、それに従ってください。



使い方のヒント

互換性のある機器 (USB 3.1 / PD 3.0 / DP 1.4 対応)

- ✓ USB-Cポートを装備したWindows PC
- ✓ USB-Cポートを装備したMacBook Air/Pro / iMac / iMac Pro
- ✓ USB-Cポートを装備したGoogle Pixelbookまたは他のChromebooks
- ✓ USB-Cポートを装備したUnix機

PD 3.0 対応 (充電の場合のみ)

- ◎ Asus ZenPad 3S

USB 3.1 対応 (データ転送の場合のみ)

- ◎ Asus ZenBook3 / Transformer3 Pro
- ◎ Samsung TabPro
- ◎ Wacom MobileStudio Pro 16
- ◎ DP1.4に対応し、十分なバッテリー残量で動作可能なUSB-C機器。

注意: 充電:

コンピューターのタイプCポートがPDプロトコルに対応していない場合、充電はできません。

ディスプレイポート (DP) V1.4a:

- コンピューターのタイプCポートがPDプロトコルに対応していない場合、ビデオ再生はできません。

データ転送:

- 最速スピードでデータ転送を行うには、コンピューター、周辺機器、ケーブル、ソフトウェアが全てUSB 3.0に対応している必要があります。

C-Aアダプターは使わないでください:

- このUSB-Cハブは、コンピューターのUSB-A入力には対応していません。C-to-Aアダプターを使った場合でも、USB-C機器に使われる標準プロトコルと異なるため動作しません(例: Power Delivery)。
- *100W以下の電源アダプターに接続されていると、ハブと周辺機器はおよそ20Wの電力を使用します。そのため、コンピューターを充電するには電力が充分でない可能性があります。
- *Dell XPS 13のオリジナルアダプター、またはSamsungのスマートフォンとタブレットのオリジナルアダプターには対応していません。

仕様

型番	RP-UC1001
USB-Cポート	電源供給 (PD) V3.0、9V/12V/15V/20V、最大5A 100W
USB-C × 1	USB3.1/PD3.0/DP1.4に対応
USB-A(USB3.0) × 2	USB3.0/2.0/1.1にて最大5Gbps/480Mbps/12Mbps ※理論値
4K HDMI	HDMIポートを経由し、モニター/TV/プロジェクターへの接続に対応、最大4K/60Hz出力可能
3.5mm AUX	ステレオ出力とマイク入力をサポート (16bit/48K出力可能)
SD/Micro SD3.0スロット	最大104MB/sの速度で最大2TBのSD、SDHC & SDXCタイプをサポート
サイズ	約107 × 42 × 12.8mm
重量	約67g
同梱物	USBハブ本体、取扱説明書、保証書

接続されたUSB機器

- ハブが充電器によって電力供給されていない場合、接続されたUSB機器は、統合された1.5Aの入力電流を上回リません。
- 充電器によって電力供給されている場合、接続されたUSB機器は、統合された1.8Aの入力電流は上回リません。
- 機器の一般的な定格値:

マウス	カメラ	キーボード	外付けハードドライブ
 100 mA	 300 mA	 500 mA	 900 mA

- 安定した接続のために、高電力機器 (外付けハードドライブ) を使用する場合は、その1台のみの接続を推奨しています。
- Nintendo SwitchまたはApple USB SuperDriveには対応していません。

特徴

3.5mm AUX ポート

- 3.5mm AUXポートで音声送信を行うには、音声ポート経由で機器（ヘッドホン/スピーカー）を接続してください。
- 3.5mm AUXポートはCTIAのみに対応しております。

SD / Micro SD 3.0 スロット

セキュアデジタル(SD) V1.0/V1.1/V2.0/SDHC/SDXC(容量最大 2TB);V3.01 ウルトラハイスピード(UHS-I): SDR12/SDR25/SDR50/DDR50/SDR104に対応しております。

HDMI® ディスプレイポート

- ご利用のコンピューターがディスプレイポート(DP)V1.4aに対応しているかご確認ください。
- 3840x2160解像度でご利用頂くためには、4Kスクリーンディスプレイ HDMI®2.0 ケーブルをご使用ください。

動作温度

使用中に熱を帯びる場合がありますが、異常ではありません。
極端な発熱があった際は使用を中止してください。

よくある質問

Q:HDMI® 解像度は、60Hzで4Kに到達しない？

A: 1.HDMIポートは様々な解像度（最高60Hzで4Kまで）

に対応します。

2.高い解像度で利用するためには、モニターとタイプC機器が60Hzで4Kに対応、さらに4KディスプレイとHDMI 2.0ケーブルを使用する必要があります。

3.60Hzで4Kの解像度を利用するには、ご利用の機器がDP1.4 (4K@60Hz) に対応しているかご確認ください。

a) iPad Pro 11-inch, iPad Pro 12.9-inch(第3世代以降), MacBook Pro(16-inch,2019), MacBook Pro(15-inch,2017年以降),MacBook Pro(13-inch,4つのThunderbolt 3ポート,2020),MacBook Air(2020), iMac (Retina 5K, 27-inch,2017年以降),iMac(Retina 4K,21.5-inch,2017年以降), iMac Pro (2018)。

b) HP EliteBook 745 G5, HP EliteBook 745 G6。

4.特定のノートパソコン、タブレット、スマートフォンは、DP1.2(4K@30Hz)のみに対応している場合があります。

a) MacBook Pro 13”(2016年以降), MacBook Pro 15”(2016),MacBook Air(2018年以降),iMac(2017年以降)

b) Dell XPS 13/15,13/15 Dell Inspiron, HP Spectre, HP ENVY,HP EliteBook, Acer Interruptor Alfa, ASUS ZenBook,Chromebook, Chrome PixelBook, Superficie Goなど。

Q: USB 3.0タイプCポートはディスプレイ媒体に対応している?

A: USB-Cポートは、ディスプレイ媒体に対応しておりません。USB C-HDMIケーブル、USB C-ディスプレイポートケーブルを利用した場合も同様です。ディスプレイ媒体とは、HDMIポート経由のみで接続が可能です。

保証規定

1. 本製品の保証期間はご購入日から1年間です。保証期間内に製品に問題がございましたら、カスタマーサポートまでお問合せください。
2. 保証期間内でも、以下の場合には保証対象外となります。
 - ①取扱説明書に従った正しい使用がされなかった場合。
 - ②不当な修理や改造による故障や損傷の場合。
 - ③使用上、取扱い上の過失または事故による故障や損傷の場合。また、落下、水濡れ、湿気などの痕跡がある場合。
 - ④地震、風水害などの天災及び火災、塩害、異常電圧、いたずらなどによる故障や損傷。
 - ⑤レンタル、リース品、非正規販売店で購入された場合。
 - ⑥本書の提示が無い場合。
3. 機器の損傷状況によっては、交換を承れない場合もあります。
4. 機器が故障したことにより発生した損害・損失については負担いたしません。
5. 本製品を指定以外の機器と接続して使用した場合に万一発生した事故については責任を負いかねます。
6. 出張による交換対応はお受けできません。
7. 本書は日本国内においてのみ有効です。
8. 本書は再発行しませんので、大切に保管してください。
※製品やパッケージデザイン、仕様などは改良の為予告なく変更する場合があります。

保証書

品名 多機能USB-C/ハブ		品番 RP-UC1001
お客様	お名前	様
	ご住所	
	電話	
保証期間	お買い上げから1年間有効	
ご購入日	年	月 日
購入店名 住所 電話		

注意事項

この保証書は再発行しませんので、大切に保管してください。販売店様がご購入の日付を記入していない場合、またはお客様の購入日を確認できる書類(レシートなど)が添付されていない場合は適用されませんのでご注意ください。

株式会社SUNVALLEY JAPAN カスタマーサポートセンター

〒104-0032 東京都中央区八丁堀3丁目18-6 PMO八丁堀119F

製品に関するお問合せ窓口 TEL:03-5542-0238

Eメール: support.jp@sunvalley.co.jp

受付時間平日10時~12時30分、13時30分~18時(土日祝日を除く)

※電話受付時間は予告なく変更する場合があります。